
FICHE TECHNIQUE

RÂPE PLATE À MAIN MANCHE BOIS SUR CARTE Réf.:

Caractéristiques

LA QUALITÉ DE LA FABRICATION Le groupe MOB a acquis il y a 30 ans le leader européen des limes et râpes, TALABOT. L'acier des râpes est moins chargé en carbone (0,45 %) pour un travail efficace sur les matériaux tendres. A chaque coulée MOB vérifie la composition chimique des aciers. La maîtrise parfaite de la trempe, opération capitale pour la qualité de la coupe, permet de garantir des duretés de 53 HRC pour les râpes. Les râpes MOB sont conformes à la norme NF E 75 001-75 002. Dimensions : les râpes sont définies par leur longueur (sans la soie) en mm. Les râpes permettent le travail des matériaux tendres : l'aluminium, le plomb, le plastique ou bien sûr le bois. La finition des râpes se mesure en nombre de piqûres par cm2. Il y a trois types de piqûre selon le degré de finition que l'on souhaite obtenir : grosse piqûre (1) pour le dégrossissage, moyenne piqûre (2) pour les travaux courants et fine piqûre (3) pour la finition. Manche en bois dur, labellisé PEFC (issu de forêts gérées durablement).



Données Produits

				Grosse piqûre (1) / Cut Type 1					Moyenne piqûre (2) Cut Type 2	
	L mm	Section mm	Garantie (nb d'année) / G	Ref.		Code EAN	Ref.		Code EAN	
-	150-6''	15x4	E				094015M201	3	3303800940079	
	200-8''	20x5	E	094020M101	3	330380094018	094020M201	3	3303800940192	
	250-10"	25x6	F	094025M101	3	330380094030	094025M201	3	3303800940314	



NOVALIA SAS
2 rue de Bergognon 42500
LE CHAMBON FEUGEROLLES
FRANCE
www.novalia.pro